



«ИНТА» КАР КЫТШЛӦН  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКӦНСА  
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

## ШУӦМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2021 года

№ 3/378

Республика Коми, г. Инта

### **О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта»**

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 15 декабря 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21 июля 2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях сохранения и рационального использования защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания, рационального использования и сохранения защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории МОГО «Инта», для укрытия в мирное время, период мобилизации и военное время, наибольшей рабочей смены, населения, нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, а также обслуживающего их медицинского персонала, принять меры по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на подведомственных территориях и объектах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 08 июля 2010 г. № 7/2075 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории МОГО «Инта»

Глава городского округа «Инта» –  
руководитель администрации

В.А. Киселёв

**Порядок  
содержания, рационального использования и сохранения  
защитных сооружений гражданской обороны  
на территории муниципального образования городского округа «Инта»**

1. Настоящий Порядок определяет требования по содержанию, рациональному использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») в мирное время.

2. Содержание защитного сооружения гражданской обороны в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны, как в военное время, так и в условиях чрезвычайной ситуации мирного времени.

3. Для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по назначению в интересах гражданской обороны в предприятиях, учреждениях, организациях создаются нештатные формирования по их обслуживанию (группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны).

4. В условиях содержания защитного сооружения гражданской обороны необходимо обеспечить сохранность:

- защитных свойств защитного сооружения гражданской обороны в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизацию и гидроизоляцию всего защитного сооружения гражданской обороны;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения защитного сооружения гражданской обороны.

5. При содержании защитного сооружения гражданской обороны в мирное время запрещаются:

- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в защитное сооружение гражданской обороны и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиновых и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
- установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств защитного сооружения гражданской обороны.

Данные ограничения необходимо указать при заключении договора аренды защитного сооружения гражданской обороны.

6. Допускается устройство в помещениях защитного сооружения гражданской обороны временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения защитного сооружения гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

7. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения защитного сооружения гражданской обороны необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

8. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

9. Использование систем воздухоснабжения защитного сооружения гражданской обороны в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

10. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования защитного сооружения гражданской обороны:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- фильтров-поглотителей;
- предфильтров;
- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- средств регенерации воздуха;

- гравийных воздухоохладителей;
- аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

11. При использовании защитного сооружения гражданской обороны в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;
- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;
- содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;
- законсервировать дизельные электростанции;
- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

12. При использовании защитного сооружения гражданской обороны в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений защитного сооружения гражданской обороны в мирное время.

13. В мирное время защитные сооружения гражданской обороны на территории МОГО «Инта» могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению (период приведения защитного сооружения гражданской обороны в готовность к приему укрываемых – 12 часов).

14. Основные помещения защитного сооружения гражданской обороны разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения нескораемых, а также для скораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

15. При использовании защитного сооружения гражданской обороны под складские помещения, стоянки автомобилей, автокар, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе защитного сооружения гражданской обороны на режим убежища в срок не более 6 часов.

16. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию защитного сооружения гражданской обороны для его осмотра, обслуживания и ремонта.

17. Вспомогательные помещения защитного сооружения гражданской обороны использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

18. Расходы на содержание защитных сооружений гражданской обороны финансируются:

- бюджетными (муниципальными) предприятиями, учреждениями, организациями – за счет соответствующих источников финансирования их деятельности, по сметам доходов и расходов, утверждаемых в установленном порядке;

- предприятиями, учреждениями, организациями (за исключением бюджетных) – путем отнесения указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).

19. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых несут руководители предприятий, учреждений и организаций, на подведомственных территориях и объектах которых располагаются защитные сооружения гражданской обороны.